

## Datecs CMP 10M

**Инновационный фискальный регистратор для мобильной и выносной торговли**  
с контрольной лентой в электронной форме



Datecs CMP-10M разработан на основе анализа потребностей клиентов и учитывает требования к конструкции, надежности, защищенности для мобильного использования.

### 5 важных преимуществ

- Компактный размер (10\*13\*6 см)
- Эргономика: прорезиненный корпус, клипса
- Надежность, качество (50 км ленты)
- Функциональность, конфигурация чеков
- Bluetooth, RS-232, USB, Ethernet

### Сфера применения:

- Выездная и мобильная торговля
- Доставка интернет-магазинов
- Автоматизация торговых агентов FMCG
- Автоматизация почтово-курьерских служб
- Продажа билетов, товаров в транспорте
- Оплата услуг такси
- Компактные рабочие места в бутиках
- Продажа крупногабаритных товаров в строительных супермаркетах
- Выносная розничная торговля
- Организация работы парковок

### Основные характеристики

- Соответствие требованиям законодательства 2015 г. (в т.ч. передача данных в органы МНС)
- Контрольная лента в электронной форме
- Миниатюрность:  
Размер 10\*13\*6 см, Вес 450 г
- Универсальность: использование стационарно и в мобильном режиме
- Скорость печати 80 мм/сек
- Термопринтер SEWOO (Корея), наработка на отказ 50 км чековой ленты
- 5 тысяч программируемых товаров
- Виды оплат: Наличные, чек, кредит, платежная карточка и т.д.
- 10 групп по налогообложению (в т.ч. 5 с отрицательным итогом)

## **Datecs CMP-10M: Функциональные возможности**

### ▪ **Печать чеков**

Скорость печати 80 мм/сек, термолента 57,5 ± 0,5мм, наружный диаметр до 43 мм

### ▪ **Контрольная лента в электронной форме (КЛЭФ)**

Наличие КЛЭФ дает право не формировать бумажную контрольную ленту, что экономит до 40% расходных материалов.

### ▪ **Передача данных**

Доступна передача данных в учетную систему предприятия, а также передача отчетных данных в органы МНС в электронной форме. Подключение для передачи данных осуществляется через интерфейс Ethernet.

### ▪ **Конфигурирование чека**

Настройка внешнего вида чека: выбор шрифтов, наполнение полей

Клише до 10 строк | Рекламный текст до 4 строк | Сервисных строк – до 4 | Графические элементы.

### ▪ **Дистанционное подключение, мониторинг, настройка**

Благодаря данной функции сервисная организация может быстро восстановить работоспособность торговой точки, не теряя времени на поездку к клиенту.

- получение состояния PPO (установленные флаги);
- получение состояния модема;
- программирование заголовка чека и рекламного текста;
- программирование параметров оплаты;
- программирование всех параметров PPO;
- программирование параметров технического обслуживания
- программирование налоговых ставок.

### ▪ **Подключение**

Широкий перечень интерфейсов подключения - Bluetooth, RS-232, USB, Ethernet – позволяет подключить аппарат к ПК, POS-терминалу, КПК, планшету, ноутбуку.

### ▪ **Протоколы обмена**

Datecs CMP-10M использует 2 протокола обмена команд: «Krypton» и «Datecs».

Аппарат может быть установлен на рабочее место, где ранее использовалась другая модель продуктовой линейки Datecs.

### ▪ **Эксплуатационные характеристики**

Компактный размер 96x136x62 мм | Вес: 450 г | Корпус: прорезиненный | Клипса для крепления на поясе

## **Datecs CMP-10M: Экономическая обоснованность**

- Экономия 40% на расходных материалах
- Сокращение затрат на администрировании и управление
- Снижение затрат на развитие за счет инновационности изделия и высоких функциональных характеристик
- Сокращение эксплуатационных расходов ввиду надежности изделия
- Минимальные затраты на интеграцию

## Datecs CMP-10M: Сервисная поддержка

Сервисное обслуживание Datecs CVH-10M и других фискальных регистраторов Datecs КЛЭФ-серии осуществляется по высоким стандартам сервисного пакета SupportEX.

- **Единая национальная техническая поддержка пользователей.** При возникновении сложностей при работе с РРО клиент может обратиться в службу технической поддержки по нескольким каналам: телефон, почта, сайт. Возможность режима работы сервисной службы 24/7.
- **Единые стандарты сервисной поддержки** для всех изделий торговой марки Datecs.
- **Сервисные приложения** по настройке внешнего вида чеков, отчетов, дистанционному подключению.
- Возможность **активации фронт-офисных приложений** различных разработчиков.
- **Бесплатное тестирование** программных продуктов и оборудования.

Национальные стандарты в рамках сервисного пакета SupportEx\*:

Перечень сервисных услуг	Пакет SupportEx уровня Basic
Время реагирования**	2 часа
Время прибытия инженера на объект Заказчика	8 часов
Время обслуживания	9.00 -18.00, пн-пт
Время восстановления работоспособности оборудования***	до 72 рабочих часов
Бесплатная доставка оборудования в ремонт	Входит в стоимость
Ежемесячные профилактические работы	Входит в стоимость
Стоимость работ по не гарантийному ремонту	Оплачивается отдельно
Стоимость запасных частей	Оплачивается отдельно

\*\*Время реагирования - это промежуток времени между регистрацией проблемы в сервисной службе и звонком технического специалиста заказчику. Такой звонок представляет собой первый шаг к решению проблемы.

\*\*\*Время восстановления – это промежуток времени между регистрацией проблемы в сервисной службе и ремонтом неисправного оборудования до нормального рабочего состояния.

## Datecs CMP-10M: Технические характеристики

Наименование параметра	Характеристика
<b>Количество программируемых товаров (услуг)</b>	не менее 5000
<b>Количество символов в наименовании товаров</b>	не более 75
<b>Количество групп по налогообложению товаров</b>	5 - с положительным итогом расчетов, в том числе необлагаемая налогом группа для операций продажи; 5 - с отрицательным итогом расчетов, в том числе необлагаемая налогом группа для операций возврата.
<b>Виды оплаты</b>	Наличные, чек, кредит, платежная карточка и т.д. (Может быть запрограммировано не более 10 наименований видов оплаты)

<b>Фискальная память</b>	Энергонезависимая, с объемом более 2000 дневных итогов
<b>Метод печати</b>	Линейная термopечать
<b>Принтер</b>	Термопринтер, скорость печати 80мм / с, наработка на отказ 50 км кассовой ленты
<b>Датчик окончания бумаги</b>	Установлен
<b>Интерфейсы</b>	RS-232, USB, Ethernet Bluetooth
<b>Расходные материалы</b>	Термобумага, ширина (57,5 ± 0,5) мм, наружный диаметр, не более 43 мм
<b>Часы - календарь</b>	Работает не менее 1440 часов после отключения регистратора от сети
<b>Аккумулятор</b>	7,4V 1800mAh Li-ion, время для полного заряда 2,5 часа
<b>Температура эксплуатации</b>	-10 +50
<b>Степень защиты</b>	IP 42
<b>Вес</b>	450г
<b>Размер</b>	96x136x62
<b>Датчик окончания бумаги</b>	Установлен

## **Datecs CMP-10M: 7 дополнительных гарантий от производителя**

1. Программа trade-in в любой период эксплуатации изделий.
2. Преемственность модельного ряда и функциональных возможностей торговой марки Datecs.
3. Поддержка национального масштаба в рамках всей страны с гарантированным уровнем сервиса.
4. Единые национальные стандарты сервисной поддержки.
5. Соответствие всем современным требованиям фискальных органов Украины
6. Обеспечение версионной поддержки программного обеспечения изделия в период всего срока эксплуатации.
7. Надежность отечественного производителя, опыт работы 20 лет на рынке Украины.



[www.datecs.com.ua](http://www.datecs.com.ua)  
2014 © SystemGroup Украина